

Postępowanie nr: 00427/WS/PN/PZP-DRZ-WRS/U/2024

Informacje ogólne

Organizator	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A WIDOMSKA EWELINA [PZP-DRZ-WRS] E.Widomska@mpwik.com.pl
Województwo	MAZOWIECKIE
Nazwa	Czyszczenie powierzchni powłoki zbiorników biogazu z podziałem na zadania
Opis	Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w trybie przetargu na: Czyszczenie powierzchni powłoki zbiorników biogazu z podziałem na zadania, na podstawie § 7 ust. 2 pkt. 1) regulaminu R-PZP-02 Udzielanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zamówień publicznych nieobjętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych - wydanie 01 (opublikowanego na stronie internetowej www.mpwik.com.pl). Warunki udziału w postępowaniu i składania ofert określa SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) umieszczona w zakładce Załączniki. UWAGA ! 1. Ofertę należy złożyć poprzez wypełnienie pól ofertowych i podanie stawki podatku VAT w platformie zakupowej.2. Nie należy składać własnych ofert w formie załączników. Prosimy również o nie załączanie do oferty dodatkowych dokumentów, które nie są wymagane.
Termin publikacji postępowania	2024-03-15 10:45
Postępowanie testowe	Nie
Typ postępowania	Otwarte
Rodzaj postępowania	Niepubliczne
Tryb udzielenia zamówienia	
Automatyczne wyproszenie oferentów, którzy nie złożyli oferty lub załączników	Tak

Warunki składania oferty w postępowaniu

Wymagana jest oferta szczegółowa	Tak
Sposób składania ofert	Wartość
Rodzaj ceny	Cena netto

Wymóg składania ofert	Wybrane przedmioty postępowania
Termin związania ofertą	nie określono
Forma składania ofert/wniosków	Elektronicznie
Oferent widzi ilość punktów	Nie
Domyślna waluta	PLN

Etapy i terminy

	Etap	Runda	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Termin otwarcia ofert
1	składania ofert	1	2024-03-15 10:45	2024-03-25 10:00	2024-03-25 10:00

Opis przedmiotu postępowania i kryteriów oceny

Zadanie 1 Czyszczenie powierzchni powłoki zbiornika biogazu na terenie Zakładu "Pruszków": (1 wartość)		
Kryteria oceny przedmiotu postępowania		
Cena netto	Wymagane złożenia oferty równej lub korzystniejszej od wartości wywoławczej w etapie składania ofert	Nie
	Wymagane złożenia oferty równej lub korzystniejszej od wartości wywoławczej w etapie aukcji	Nie
	Minimalne postąpienie	nie zdefiniowano
	Maksymalne postąpienie	nie zdefiniowano
	Jedn. miary	PLN
	Trend	w dół
Zadanie 2 Czyszczenie powierzchni powłoki 2 szt. zbiorników biogazu na terenie Zakładu "Czajka": (1 wartość)		
Kryteria oceny przedmiotu postępowania		

Cena netto	Wymagane złożenia oferty równej lub korzystniejszej od wartości wywoławczej w etapie składania ofert	Nie
	Wymagane złożenia oferty równej lub korzystniejszej od wartości wywoławczej w etapie aukcji	Nie
	Minimalne postąpienie	nie zdefiniowano
	Maksymalne postąpienie	nie zdefiniowano
	Jedn. miary	PLN
	Trend	w dół

Zadanie 3 Czyszczenie powierzchni powłoki 2 szt. zbiorników biogazu na terenie Zakładu „Południe”: (1 wartość)

Kryteria oceny przedmiotu postępowania

Cena netto	Wymagane złożenia oferty równej lub korzystniejszej od wartości wywoławczej w etapie składania ofert	Nie
	Wymagane złożenia oferty równej lub korzystniejszej od wartości wywoławczej w etapie aukcji	Nie
	Minimalne postąpienie	nie zdefiniowano
	Maksymalne postąpienie	nie zdefiniowano
	Jedn. miary	PLN
	Trend	w dół

Lista przesłanych załączników

Nazwa	Etap	Rozmiar	Data przesłania
Załączniki organizatora			
klauzula_w_procesie_udzielania_zamowien_publicznych_od_01.01.2021.docx		19 KB	2024-03-15 10:39

SWZ.docx		4.01 MB	2024-03-15 10:39
----------	--	---------	------------------